

Surveillance hebdomadaire de la Grippe à Madagascar Semaine 22-09



Manao ahoana ?

Récapitulatif des analyses des trois dernières semaines par sites sentinelles biologiques

Villes	Semaines	Prélèvements reçus	Prélèvements analysés	Résultats des analyses virologiques					
				Positif	H1N1	H3N2	B	Non-typé	SW (H1)*
Antananarivo	20	7	5	5	1	1	3	0	0
	21	11	10	2	0	0	2	0	0
	22	5	4	1	0	0	1	0	0
Antsirabe	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	3	3	0	0	0	0	0	0
	22	6	6	0	0	0	0	0	0
Antsiranana	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Mahajanga	20	4	4	0	0	0	0	0	0
	21	1	1	0	0	0	0	0	0
	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Taolagnaro	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Toamasina	20	2	2	0	0	0	0	0	0
	21	1	1	0	0	0	0	0	0
	22	5	4	0	0	0	0	0	0
Nombre total de prélèvements reçus (2009)				225					
Nombre total de virus grippaux détectés (2009)				40					

* SW (H1) correspond à la nouvelle souche H1 nord américaine

Conclusion :

Aucun virus grippal de type A isolé depuis la semaine 20, mais nous continuons à observer la circulation du virus grippal de type B (lignée Victoria). Les syndromes grippaux à Antananarivo sont passés en dessous de la barre des 5% du nombre total des consultants (voir page 3).

**Données générées par le Centre National de Référence pour la Grippe
Institut Pasteur de Madagascar**

1

*Toute utilisation de ces données à des fins de publication ou de présentation publique est interdite sans accord préalable du
Center National de référence pour la Grippe ou de l'Institut Pasteur de Madagascar*

Pour toute demande d'information, vous pouvez nous contacter à l'adresse e-mail suivante :
National Influenza Center Madagascar: nic-mada@pasteur.mg

Surveillance hebdomadaire de la Grippe à Madagascar Semaine 22-09

Information sur la grippe mexicaine H1N1 :

Situation dans le monde :

Les cas de grippe causée par le nouveau variant grippal A/H1N1 continus d'augmenter dans le monde avec **21 509 cas** au total et **127 décès**. 74 pays ont désormais confirmé des cas et les pays suivants montrent une transmission interhumaine active au niveau communautaire (**Argentine, Australie, Canada, Chili, Japon, Mexique, Panama, République Dominicaine, USA**)

Situation à Madagascar :

Pour l'heure, aucun cas suspect d'infection par le virus de la grippe mexicaine n'est arrivé au laboratoire.

Il est rappelé à toute personne présentant les signes grippaux (Fièvre ou fatigue importante AVEC une toux ou des difficultés respiratoires), ET qui aurait séjournée dans les 2 semaines qui précèdent le début de ces signes dans l'un des 9 pays cités ci-dessus, de se mettre en contact avec le Centre National de référence pour la grippe ou de se rendre à l'hôpital de Befelatanana pour une consultation.



Un numéro d'urgence est à votre disposition : 032 53 235 17

Surveillance hebdomadaire de la Grippe à Madagascar Semaine 22-09

Surveillance sentinelle de la grippe à Antananarivo (année 2009)

en collaboration avec : CSMI de Tsaralalàna

Dispensaire Catholique Alasora
 Dispensaires EKAR Analamahitsy et Anosisoa
 Dispensaire Adventiste de Manjakaray
 Dispensaire des Sœurs Ilanivato
 Ostie Behoririka



Données générées par le Centre National de Référence pour la Grippe
 Institut Pasteur de Madagascar

Toute utilisation de ces données à des fins de publication ou de présentation publique est interdite sans accord préalable du Center National de référence pour la Grippe ou de l'Institut Pasteur de Madagascar

Pour toute demande d'information, vous pouvez nous contacter à l'adresse e-mail suivante :
 National Influenza Center Madagascar: nic-mada@pasteur.mg