

Surveillance hebdomadaire de la Grippe à Madagascar Semaine 23-09



Manao ahoana ?

Récapitulatif des analyses des trois dernières semaines par sites sentinelles biologiques

Villes	Semaines	Prélèvements reçus	Prélèvements analysés*	Résultats des analyses virologiques					
				Positif	H1N1	H3N2	B	Non-typé	SW (H1)**
Antananarivo	21	11	11	2	0	0	2	0	0
	22	5	5	2	0	0	2	0	0
	23	7	2	2	0	0	2	0	0
Antsirabe	21	3	3	0	0	0	0	0	0
	22	6	2	2	0	2	0	0	0
	23	3	2	2	0	2	0	0	0
Antsiranana	21	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	1	0	0	0	0	0	0	0
Mahajanga	21	1	1	0	0	0	0	0	0
	22	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	1	0	0	0	0	0	0	0
Taolagnaro	21	0	0	0	0	0	0	0	0
	22	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Toamasina	21	1	1	0	0	0	0	0	0
	22	5	1	0	0	0	0	0	0
	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre total de prélèvements reçus (2009)				230					
Nombre total de virus grippaux détectés (2009)				42					

* Les prélèvements analysés n'incluent pas les prélèvements en cours.

** SW (H1) correspond à la nouvelle souche H1 nord américaine

Conclusion :

Situation singulière avec isolement de 2 nouveau virus grippaux de type B (lignée Victoria) à Antananarivo alors que 4 virus de type A/H3N2 ont été isolé depuis la semaine 22 à Antsirabe. Les syndromes grippaux à Antananarivo continuent de diminuer avec près de 4% du nombre total des consultants (voir page 3).

**Données générées par le Centre National de Référence pour la Grippe
Institut Pasteur de Madagascar**

1

*Toute utilisation de ces données à des fins de publication ou de présentation publique est interdite sans accord préalable du
Center National de référence pour la Grippe ou de l'Institut Pasteur de Madagascar*

Pour toute demande d'information, vous pouvez nous contacter à l'adresse e-mail suivante :

National Influenza Center Madagascar: nic-mada@pasteur.mg

Surveillance hebdomadaire de la Grippe à Madagascar Semaine 23-09

Information sur la grippe mexicaine H1N1 :

Situation dans le monde :

Au 10 juin 2009, 74 pays ont confirmés des cas de grippe causée par le nouveau variant A/H1N1 avec un total de **27 737 cas** et **141 décès**. On note un nombre croissant de pays d'Amérique Latine où la transmission interhumaine au niveau communautaire est active. Désormais la liste des pays à transmission communautaire comprend 13 pays (**Argentine, Australie, Canada, Chili, Japon, Mexique, Panama, République Dominicaine, USA et récemment Pérou, Honduras, Costa Rica et Philippines**)

Situation à Madagascar :

Pour l'heure, aucun cas signalé d'infection par ce nouveau variant H1.

Cas Suspect :

Toute personne présentant les signes grippaux (Fièvre ou fatigue importante **AVEC** une toux ou des difficultés respiratoires),

ET qui aurait séjourné dans les 7 jours qui précèdent le début de ces signes dans l'un des 13 pays cités ci-dessus,

OU qui aurait été en contact étroit avec une personne malade revenant de l'un des 13 pays cités ci-dessus.

Tout cas suspect doit se mettre en contact avec le Centre National de référence pour la grippe et se rendre à l'hôpital de Befelatanana pour une consultation.



Un numéro d'urgence est à votre disposition : 032 53 235 17

Surveillance hebdomadaire de la Grippe à Madagascar Semaine 23-09

Surveillance sentinelle de la grippe à Antananarivo (année 2009)

en collaboration avec : CSMI de Tsaralalàna

Dispensaire Catholique Alasora
 Dispensaires EKAR Analamahitsy et Anosisoa
 Dispensaire Adventiste de Manjakaray
 Dispensaire des Sœurs Ilanivato
 Ostie Behoririka



Données générées par le Centre National de Référence pour la Grippe
 Institut Pasteur de Madagascar

Toute utilisation de ces données à des fins de publication ou de présentation publique est interdite sans accord préalable du Center National de référence pour la Grippe ou de l'Institut Pasteur de Madagascar

Pour toute demande d'information, vous pouvez nous contacter à l'adresse e-mail suivante :
 National Influenza Center Madagascar: nic-mada@pasteur.mg