


# Centre de Traitement Antirabique

Hébergé à l'Institut Pasteur de Madagascar (IPM), le Centre de Traitement Antirabique (CTAR) est le service qui prend en charge les personnes exposées à la rage. Jusqu'en 1939, le traitement antirabique se faisait uniquement à l'IPM mais actuellement, il existe **31 centres de traitement antirabique** répartis sur le territoire national. En partenariat avec le Ministère de la Santé Publique, la **fourniture gratuite** et en quantité suffisante de vaccins antirabiques post-exposition pour tous les centres de traitement antirabique fait l'objet de l'article 5 de la convention 1961 qui lie l'IPM au Gouvernement de Madagascar. De 2006 jusqu'à ce jour, le CTAR utilise les **vaccins recommandés par l'Organisation Mondiale de la Santé**. Depuis sa création, l'IPM est l'**unique laboratoire qui fait le diagnostic de la rage** sur les prélèvements humains et animaux qui lui parviennent.



## Nos recherches et activités


- **Etudes épidémiologiques** et socio-anthropologiques au niveau national pour l'obtention de données fiables sur la rage (en cours)
- **Surveillance épidémiologique** de la rage (en cours)
- **Vaccination** des personnes exposées à la rage
- **Diagnostic** sur les prélèvements humains et animaux suspectés de la rage
- **Facilitation** de l'accès au traitement par une stratégie mobile avancée au niveau des localités reculées



Plus de 6.000 patients vaccinés par an

## Nos Réalisations

- Mobilisation pour la célébration de la **Journée Mondiale contre la Rage** depuis 2011
- Appui à l'ouverture des **30 autres CTAR dans les 22 régions**
- **Approvisionnement en vaccins antirabiques** des 30 CTAR répartis dans tout Madagascar
- Etudes pour la détermination des sites potentiels pour l'ouverture de CTAR
- **Renforcement des capacités** des CTAR sur tout le territoire national
- Renforcement de la coordination, du suivi-évaluation de la **lutte contre la rage** humaine et animale
- Renforcement de la **sensibilisation** au niveau des agents de santé, du service vétérinaire et de la population



La rage est une infection connue depuis très longtemps par les malgaches. Elle est principalement transmise à la suite d'une morsure de mammifère. Elle est évitable dans la mesure où la personne débute à temps la série de vaccination post-exposition et respecte scrupuleusement le calendrier préétabli.

Les symptômes de la rage : **fièvre, fourmillement au niveau de la plaie, hydrophobie**, aérophobie, photophobie, convulsion, trouble du comportement, coma, s'ensuit le décès.

31 CTAR répartis dans tout Madagascar

31

### Institut Pasteur de Madagascar

B.P. 1274, Ambatofotsikely Avaradoha

101 Antananarivo, Madagascar

Téléphone : (+261 20) 22 412 72

Email : ipm@pasteur.mg

Site web : www.pasteur.mg

  @pasteurMG



Institut Pasteur  
de Madagascar